



Bilaga 2 - Jordprovstabell

Uppdragsnamn
Svartbäcken 19:1
Uppsala kommun
Torbjörns torg

Vår handläggare
Mattias Petersson & Jonas Fryksten

Provtagningsdatum
**Augusti 2016 &
januari 2017**

Borrpunkt	Djup	Metod	Jordart	Anm
BG16002	0,0 – 0,05	Skr	Asfalt	
	0,05 – 0,7		Fyllning/sten, grus, sand	Rester av tegel
	0,7 – 1,7		Torrskorpelera med siltskikt	
	1,7 – 3,0		siltig Lera med enstaka sandskikt	
	3,0 – 4,0		Sand med enstaka lerskikt	Diesellukt
	4,0 – 6,0		Sand med enstaka lerskikt	Lukt
BG16003	0,0 – 0,05	Skr	Asfalt	
	0,05 – 0,7		Fyllning/sten, grus, sand	
	0,7 – 1,9		Torrskorpelera med siltskikt	
	1,9 – 2,0		siltig Lera	
BG16004	0,0 – 0,1	Skr	Fyllning/Mulljord	
	0,1 – 0,5		Fyllning/sand, mulljord, lera	
	0,5 – 1,2		Fyllning/lera, grus, sand	
	1,2 – 2,0		Torrskorpelera med siltskikt	
	2,0 – 3,0		siltig Torrskorpelera med sandskikt	
	3,0 – 3,2		lerig Silt	
	3,2 – 4,0		siltig Lera	
BG16005	0,0 – 0,05	Skr	Asfalt	
	0,05 – 1,1		Fyllning/lera, grus, sand	
	1,1 – 2,1		siltig Torrskorpelera	
	2,1 – 3,7		siltig Torrskorpelera med siltskikt	
	3,7 – 4,0		Lera med siltskikt	
	4,0 – 6,0		siltig Lera	
	6,0 – 7,0		grusig sandig Lera	



BG16006	0,0 – 0,05	Skr	Asfalt	
	0,05 – 0,9		Fyllning/sten, grus, sand	
	0,9 – 1,3		Fyllning/Lera	Svart, rester av kol
	1,3 – 3,5		siltig Torrskorpelera	
	3,5 – 6,4		siltig Lera	
	6,4 – 7,8		Sand	
	7,8 – 9,0		grusig Sand	
BG16007	0,0 – 0,05	Skr	Asfalt	
	0,05 – 0,7		Fyllning/sten, grus, sand	
	0,7 – 1,4		Fyllning/sand, mulljord, lera	Svart, rester av tegel
	1,4 – 3,8		siltig Torrskorpelera	
	3,8 – 4,0		siltig Lera	
BG16009	0,0 – 0,1	Skr	Fyllning/grus, sand	
	0,1 – 1,4		Fyllning/sand, lera	Rester av glas, tegel, bark och porslin
	1,4 – 3,8		siltig Torrskorpelera	
	3,8 – 6,1		siltig Lera	
	6,1 – 8,0		Sand med något lerskikt	
	8,0 – 9,0		Sand	
BG16009A	0,0 – 0,8	Skr	Fyllning/mulljord, sand, lera	Porslin
	0,8 – 1,7		Fyllning/lera, sand	
	1,7 – 3,9		siltig Torrskorpelera	
	3,9 – 6,5		siltig Lera	
	6,5 – 9,0		Sand	
BG16010	0,0 – 0,4	Skr	Fyllning/grus, sand, lera	Rester av tegel
	0,4 – 1,5		Fyllning/sand, lera	Svart, rester av tegel
	1,5 – 4,5		siltig Torrskorpelera	
	4,5 – 6,5		siltig Lera	
	6,5 – 7,0		Sand	



BG16010A	0,0 – 0,8	Skr	Fyllning/sand, lera, mulljord
	0,8 – 1,8		Fyllning/lera, grus, sand
	1,8 - 4,0		siltig Torrskorpelera
	4,0 – 6,0		siltig Lera
	6,0 – 9,0		Sand
BG17001	0,0 – 0,05	Skr	Betongplattor
	0,05 – 1,0		Fyllning/grus, sand
	1,0 – 1,8		siltig Torrskorpelera med sandskikt
	1,8 – 10,0		Sand
BG17002	0,0 – 0,05	Skr	Betongplattor
	0,05 – 1,2		Fyllning/sand, grus
	1,2 – 2,1		Torrskorpelera med siltskikt och sandskikt
	2,1 – 2,3		något stenig grusig Sand
	2,3 – 4,0		Sand med grusskikt
	4,0 – 5,6		Sand
